



ANMUR

ANMUR

ul. Ustrzycka 259 35-213 Rzeszów

Telefon: **666 593 999 / 17 307 03 45 / 17 300 00 31**

Ponton Katamaran NawiPoland CAT260 pneumatyczny pompowany



Symbol: **CAT260**

Cena: 3 399,00 zł

Wysyłka w ciągu **10-14 dni**

Parametry

Dopuszczalne obciążenie [kg]	320
Długość [cm]	260
Szerokość [cm]	185
Rodzaj podłogi	Bez podłogi, AIRDECK, Pełna podłoga + usztywnienia ALU
Maksymalna waga silnika [kg]	25
Maksymalna moc silnika [KM/KW]	5 / 3.7

Rodzaj dostawy

Odbiór osobisty	Darmowa dostawa!
Odbiór osobisty (przedpłata)	Darmowa dostawa!
Odbiór własnym kurierem	Darmowa dostawa!
Kurier	123,00 zł
Kurier (pobranie)	150,00 zł

Dodatkowe informacje

Dostępność	Bardzo dużo
------------	--------------------

Waga	45 kg
EAN	5901414663445

Opis

Ponton Katamaran NawiPoland CAT260 pneumatyczny pompowany

NawiPoland



Ponton stworzony z myślą o wędkarstwie. Unikalna konstrukcja zapewnia niebywałą stabilność na wodzie, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Jednostka ta jest zdecydowanie znacznie szersza niż inne pontony o tej samej długości, a co za tym idzie - mamy sporych rozmiarów pokład do dyspozycji, który wiele zmieści.

Kolejną zaletą całej konstrukcji jest niższe zużycie paliwa lub energii podczas pływania na silniku. Wszystko za sprawą poduszki powietrznej pod podłogą, co przekłada się na mniejszy opór i tarcie. Wspomniany tunel powietrzny wpływa również na lepsze prowadzenie i szybkość płynięcia.



Cechy Materiału:

- . Zgrzewalny
- . Gazoszczelny
- . Odporny na warunki atmosferyczne
- . Odporny na ścieranie
- . Odporny na zagniecenia
- . Odporny na promieniowanie UV
- . Odporny na plamy
- . Odporny na rozciąganie



Nie boi się trzciny ani korzeni, dzięki czemu może być bezpiecznie użytkowany na jeziorach czy rzekach bez obawy o uszkodzenie materiału.

Wszystkie łączenia są zgrzewane i dodatkowo wzmacniane od wewnątrz i na zewnątrz dodatkowymi paskami PVC - zwiększając tym samym wytrzymałość konstrukcji.

Trzonki wiosł wykonano z rurek aluminiowych, a to w połączeniu z piórami z tworzywa sztucznego daje niezwykle lekkie a zarazem wytrzymałe wiosło.



Specyfikacja

- . **Długość** 260 cm
- . **Szerokość** 185 cm
- . **Srednica burty** 48 cm
- . **Liczba komór** 4
- . **Zawór bezpieczeństwa** 2
- . **Dopuszczalna liczba pasażerów** 2
- . **Maksymalne obciążenie** 320 kg
- . **Maksymalna waga silnika** 25 kg
- . **Maksymalna moc silnika** 3,7kW/5 KM
- . **Gramatura materiału** 1000g/m²
- . **Wymiar po spakowaniu** ~120 x 60 x 20 cm
- . **Waga zestawu bez podłogi** 35kg
- . **Waga katamaranu**

Podłoga do pontonu

- . W zależności od wybranej opcji ponton może być bez podłogi lub za dopłatą z podłogą np. pełną lub z AIRDECK-iem
- . Podłoga wykonana jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową, dzięki czemu podczas kontaktu z wodą nie ulega ona zniszczeniu.
- . Natomiast podłoga typu AIRDECK - jest to podłoga sztywna pompowana, a swoją twardość i sztywność zawdzięcza specjalnemu materiałowi użytego do produkcji, który umożliwia jej napompowanie do wysokiego ciśnienia. Na w pełni napompowanej podłodze typu AIRDECK można wygodnie stanąć tak, jak na pełnej drewnianej podłodze, z tą różnicą, że waży o wiele mniej oraz jest łatwiejsza w składaniu i rozkładaniu.



Katamaran z podłogą AIRDECK.

GWARANCJA 5 LAT



Wyposażenie:

- ponton katamaran
- pompka nożna
- aluminiowe wiosła
- torba transportowa
- zestaw naprawczy

Dulki

- Ruchome dulki pozwalają na swobodne wiosłowanie a nakrętka zabezpieczająca zapobiega zgubieniu wiosła.

Pompka nożna

. Pompka 5L pozwala na szybkie napompowanie pontonu.

Wiosła

. Aluminiowe wiosła są zakończone zdejmowanymi do transportu piórami.

Zestaw naprawczy

. Zestaw naprawczy jest dołączany do pontonu na wszelki wypadek... zawiera klej poliuretanowy 100ml oraz kilka łatek.

Torba transportowa

. Duża torba transportowa pozwala na bezpieczne transportowanie oraz przechowywanie katamaranu wraz z akcesoriami.