



ANMUR

ANMUR

ul. Ustrzycka 259 35-213 Rzeszów

Telefon: **666 593 999 / 17 307 03 45 / 17 300 00 31**

Ponton Wiosłowy Nawipoland W260 BIG Biały wędkarski, turystyczny



Symbol: **86594**

Cena: 2 101,00 zł

Wysyłka w ciągu **24 godziny**

Parametry

Dopuszczalne obciążenie [kg]	230
Długość [cm]	260
Szerokość [cm]	155
Rodzaj podłogi	Bez podłogi, Panelowa (rolowana), Panelowa + dziób, Pełna, AIRDECK

Rodzaj dostawy

Odbiór osobisty	Darmowa dostawa!
Odbiór osobisty (przedpłata)	Darmowa dostawa!

Odbiór własnym kurierem **Darmowa dostawa!**

Kurier **123,00 zł**

Kurier (pobranie) **140,00 zł**

Dodatkowe informacje

Dostępność **Bardzo dużo**

Waga **25 kg**

Opis

PONTON NAWIPOLAND W260 BIG biały

NawiPoland



NawiPoland - komfort, bezpieczeństwo oraz niezawodność

Zalety pontonów NawiPoland:

- wysoka jakość oraz wytrzymałość zastosowanych materiałów PVC z rzeczywistą gramaturą,
- profesjonalne wykonanie,
- trwałość,
- komfort użytkowania,

- wyprodukowano w Polsce.



Ponton NAWIPOLAND W260 został wykonany z najwyższej jakości wzmocnianego materiału PVC (8841 Mehler) o gramaturze 900g/m^2 .

Jest możliwość przygotowania pontonu z wyższej gramatury materiału np. 1450g/m^2 - w celu wyceny i więcej informacji prosimy o kontakt.

Cechy Materiału:

- . Zgrzewalny
- . Gazoszczelny
- . Odporny na warunki atmosferyczne
- . Odporny na ścieranie
- . Odporny na zagniecenia
- . Odporny na promieniowanie UV
- . Odporny na plamy
- . Odporny na rozciąganie

Nie boi się trzciny ani korzeni, dzięki czemu ponton może być bezpiecznie użytkowany na jeziorach czy rzekach bez obawy o uszkodzenie materiału.

Wszystkie łączenia są zgrzewane i dodatkowo wzmocniane od wewnątrz i na zewnątrz dodatkowymi paskami PVC - zwiększając tym samym wytrzymałość pontonu.

Ławeczki wykonano ze sklejki wodoodpornej odpornej na warunki atmosferyczne.

Trzonki wiosł w pontonach NAWIPOLAND wykonano z rurek aluminiowych, a to w połączeniu z piórami z tworzywa sztucznego daje niezwykle lekkie a zarazem wytrzymałe wiosło.

Pontony z serii wiosłowej (W) są wyposażone w pawęż odłączaną (mocowanie silnika).



Specyfikacja

- . **Długość** 260 cm
- . **Szerokość** 155 cm
- . **Średnica burty** 40 cm
- . **Liczba komór** 2
- . **Dopuszczalna liczba pasażerów** 2
- . **Maksymalne obciążenie** 230 kg
- . **Maksymalna moc silnika** 1,78kW/2,5 KM
- . **Gramatura materiału** 900g/m²
- . **Wymiar opakowania** ~90 x 35 x 40 cm
- . **Waga zestawu** 25 kg

GWARANCJA 5 LAT

Jeśli ponton widnieje jako dostępny na sklepie - czas wysyłki wynosi zwykle 24h bądź taki, jaki widnieje przy wybranym modelu w opcji bez podłogi. W przypadku innych konfiguracji podłóg, czas wysyłki może ulec wydłużeniu(5-14 dni).

Wyposażenie:

- ponton,
- 2 przesuwana ławeczka,
- pompka nożna,
- aluminiowe wiosła,
- torba transportowa,
- zestaw naprawczy,
- mocowanie silnika (pawęż doczepiana).



Podłoga do pontonu

- W zależności od wybranej opcji ponton może być bez podłogi lub za dopłatą z podłogą np. panelowa, panelowa + dziób, pełna, AIRDECK itd.
- Podłoga wykonana jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową, dzięki czemu podczas kontaktu z wodą nie ulega ona zniszczeniu.
- Natomiast podłoga typu AIRDECK - jest to podłoga sztywna pompowana, a swoją twardość i sztywność zawdzięcza specjalnemu materiałowi użytego do produkcji, który umożliwia jej napompowanie do wysokiego ciśnienia. Na w pełni napompowanej podłodze typu AIRDECK można wygodnie stanąć tak, jak na pełnej drewnianej podłodze, z tą różnicą, że waży o wiele mniej oraz jest łatwiejsza w składaniu i rozkładaniu.

Ławeczki przesuwane

- Ławeczki wykonano z grubej sklejki wodoodpornej. Są odporne na czynniki atmosferyczne oraz uginanie się pod siedzącą osobą. Można je dowolnie przesuwać w zależności od potrzeb.

Mocowanie silnika/pawęż

- . Pawęż wykonano z wysokiej jakości materiału, co pozwala stabilnie zamontować silnik.

Dulki

- . Ruchome dulki pozwalają na swobodne wiosłowanie a nakrętka zabezpieczająca zapobiega zgubieniu wiosła.

Uchwyt wiosła

- . Zastosowanie uchwytu zapobiega samoczynnemu spadaniu wiosła w trakcie wodowania pontonu oraz pływania z użyciem silnika.

Olinowanie asekuracyjne

- . Profesjonalne olinowanie sprawia, że ponton można łatwo wyciągnąć z wody stojąc na wyższym brzegu. Pozwala również na bezpieczne trzymanie się przy szybkim pływaniu z silnikiem. Dodatkowo olinowanie może służyć do przymocowania odbijaczy do pontonu.

Uniwersalne uchwyty

- . Uchwyty są pomocne w trakcie przenoszenia i transportu pontonu.

Pompka nożna

- . Pompka 5L pozwala na szybkie napompowanie pontonu.

Wiosła

- . Aluminiowe wiosła są zakończone zdejmowanymi do transportu piórami.

Zestaw naprawczy

- . Zestaw naprawczy jest dołączany do pontonu na wszelki wypadek... zawiera klej poliuretanowy 100ml oraz kilka łątek.

Torba transportowa

- . Duża torba transportowa pozwala na bezpieczne transportowanie oraz przechowywanie pontonu wraz z akcesoriami.

Masz większe wymagania? Jako jedyny producent pontonów spełnimy wszystkie Twoje oczekiwania. Potrzebujesz, żeby Twój ponton miał większą ilość komór? Inny kolor? Potrzebujesz dowolnych akcesoriów fabrycznie zamontowanych na pontonie? Pod konkretne zamówienie przygotujemy dla Ciebie wymarzony ponton.